

De la Kysteocèle ou Hernie Cistique.



Quoy qu'il semble que cette Maladie
ne soit connue que depuis peu ;
il y a toute apparence qu'elle n'est point
nouvelle. Le grand nombre d'Exemples
que nous en avons tout à la fois, peut faire
penser que si on ne s'y est pas aperçu
plus tôt c'est faute d'attention ;

En effet comme ce n'est pas toujours le
plus formidable accident qui caractérise
une Maladie, on doit écouter tout ce qu'on
se plaint d'un Malade et faire attention à

ARC 16 d. 1. n° 11

ce qui paroît bagateller comme aux choses
graves

C'est pour cela que si quelqu'un des
Symptômes qui accompagnent une Maladie
suffit pour nous la faire connoître et que
quelqu'autre semble n'y point dépendre, c'est
à celui-là particulièrement qu'il faut s'attacher,
Il nous pourra peut être découvrir l'affection
de quelques parties que nous ne croions
pas affectées et qui le sont cependant.

Il y a trop d'exemples de ce que je viens
d'avancer dans la pratique de la Médecine
pour que je sois obligé d'en donner,

Des Differences des Hernies Cistiques

Quoique jusqu'à présent nous ne puissions

pas établir un grand Nombre de différence
dans les Hernies de la Vessie, il est cependant
certain qu'elles peuvent différer comme les
autres hernies des aînes; et dans le petit
Nombre que nous en avons vu de nos jours
Nous pouvons dire qu'il y a de simples
lorsque la Vessie sort toute seule par les
anneaux, & de composée si l'utérus ou
l'épiploon sortent aussy par les ouvertures,
de plus tant les unes que les autres sont
grandes ou petites anciennes ou récentes
avec étranglement ou sans étranglement

Il me semble que les causes de cette
Maladie ne doivent point être essentiellement
différentes de celles qui produisent les
hernies intestinales, je sçay bien que lorsqu'il
y a vice de conformation, les causes
ordinaires agissent plus puissamment; Mais
je ne saurois croire que ce vice puisse



etée la seule cause de toutes les hernies
de la Vessie puis que Nous en avons
actuellement entre les Mains, qui ont vécu
jusqu'à 45 & 50 ans sans avoir eu de
dispositioz a aucune espèce de hernie, je
peuderois plus volontiers que cette Maladie
seroit la suite de quelque Suppression
d'Urine ou des frequentes Grossesses,

On sait que dans la Suppression
d'Urine la Vessie est si considérablement
dilatée, qu'elle s'élève jusqu'à et
quelque fois même par de la le nombril
et que dans les derniers d'Urines ou seu
la Vessie faire effort contre les anneaux
vers lesquels elle est poussée par l'action
des Muscles du bas Ventre et de la
poitrine

On objectera peut-être que la Vessie
pleine d'eau se trouvant tendue est peu

disposée à se replier pour entrer dans les
anneaux; Ce n'est pas aussy dans cet état
que je pretends quelle y puisse passer. C'est
Lorsqu'après le regorgement de L'urine par
L'uretre, la vessie se trouve flasque
on conçoit bien, que pour lors quelle y est
toute disposée

ON M'objectera encore que la vessie
s'affaiblit à mesure quelle se vuide, et
qu'ainsy elle se Eloigne des anneaux je
repond qu'il est Vray que dans L'état
Naturel quand on Urine la vessie raproche
tous ses parois du côté de son col par
la contraction de ses fibres charnues; et
Main dans L'état contre Nature dont il
est question il est impossible que cela soit
pour deux raisons la premiere est que
les fibres ayant perdu leur ressort ne
peuvent plus remplacer ainsy la vessie. La



Seconde est que la disposition inflammatoire
de la Vessie et des parties du péritoine qui
la couvrent, a rendu les fibres membraneuses
dures et épaisses de Mince et pliantes
quelles étoient. Son Vient quelles ne peuvent
plus s'étendre et permettre à la Vessie de
retourner en son lieu

D'ailleurs on sçait que quand
l'inflammation dure quelque tems, on
qu'elle devient souvent, il se fait une
adhérence plus intime de la Vessie à
toutes les parties du péritoine auxquelles
elle n'est naturellement adhérente que
par des fibres membraneuses très
Extensibles,

La grosseté n'est pas une petite cause
de cette Maladie on sçait que dans les
derniers mois de la grossesse l'utérus appuie
sur le fond de la Vessie de manière que

Malade. Mais outre que cette précaution
peut L'inquiéter elle n'est d'aucune utilité,
L'effet est sondant loz ne peut Evider que
la partie de la Vessie qui est dans la
basse puisque l'Étranglement empêche
de Vider celle qui se trouve engagée
dans l'anneau, je conseille plutôt pour
cuite & Juterresser la Vessie, qu'après
avoir ouvert le Sac hernier si loz
trouve quelque tumeur aqueuse ou
Sac rempli d'eau & Examine si la
fissure de ce Sac est Musculaire auquel
cas on auroit à craindre que ce fut la
Vessie au lieu que si cette tumeur
aqueuse n'estoit renfermée que dans
une Membrane fine et délicate on la
regarderoit comme une simple hydatide
et il n'y auroit aucun danger de la



Couper, Mais pour plus grande Sûreté
il faut dilater l'anneau qui fait l'Etranglement
ensuite on presse la tumeur aqueuse
laquelle se Vide dans la partie
inférieure de la Vessie si la tumeur
est cystique, ou qui ne se Vide point
si c'est une Hydride

La Portion de la Vessie engagée
dans l'anneau quand il y a un
Etranglement ne peut pas se Vide
et dans le Malade cela est prouvé
par l'observation suivante

La Personne attaquée de Hernie
de Vessie a de temps et temps des
Suppressions d'Urine avec Etranglement
dans l'anneau, je l'ay sondé plusieurs
fois sans Vide la tumeur de l'aine
ce qui prouve qu'il est inutile et même

et d'avantager de prendre la précaution
susdite avant de faire l'opération,







